

## 1 Verdun CLAIX : PLAI

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



### MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B, avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**Lot n°10**

## PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	APS
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.3	<b><u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u></b>				
10.3.1	<b>Cloisons courantes à simple plaque</b>				
10.3.1.1	<b>CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :</b> Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
10.3.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre</b> <i>Localisation : Chb 1, 2 et 3</i>	M2	21,00	€	€
10.3.1.1.2	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b> <i>Localisation : SDB R+1</i>	M2	35,00	€	€
10.3.1.1.4	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b> <i>Localisation : SDB R+1</i>	FT	2	€	€
<b>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€
10.5	<b><u>HABILLAGES</u></b>				
10.5.1	<b>Habillage de parois verticales</b>				
10.5.1.1	<b>PLAQUES DE PLATRE COLLEES :</b> Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.				
10.5.1.1.2	<b>Plaques hydrofuges de 10 mm d'épaisseur.</b> <i>Localisation : SDB R+1 si nécessaire après dépose faïence existante.</i>	FT	1	€	€
<b>HABILLAGES</b>					
<b>Total H.T. :</b>					€
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>					€
<b>Total T.T.C. :</b>					€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.10	<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</b>				
10.10.1	<b>DIVERS :</b>				
10.10.1.1	à Préciser:				
		FT	1	€	€
10.10.1.2	à Préciser:				
		FT	1	€	€
10.10.1.3	à Préciser:				
		FT	1	€	€
<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</b>					
<b>Total H.T. :</b>				_____	€
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>				_____	€
<b>Total T.T.C. :</b>				_____	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°10 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

<b>10.3 - CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>	_____ € HT
- 10.3.1 - Cloisons courantes à simple plaque	_____ € HT
- 10.3.1.1 - CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :	_____ € HT
<b>10.5 - HABILLAGES</b>	_____ € HT
- 10.5.1 - Habillage de parois verticales	_____ € HT
- 10.5.1.1 - PLAQUES DE PLATRE COLLEES :	_____ € HT
<b>10.10 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</b>	_____ € HT
- 10.10.1 - DIVERS :	_____ € HT

<b>Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. :</b>	_____ €
- dont T.V.A. à 10% sur _____ € :	_____ €
- dont T.V.A. à 5,5% sur _____ € :	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Montant en francs : \_\_\_\_\_ FRF TTC

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois