

PLAI 2017

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°16

FAIENCE

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2017
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<u>SOUS-COUCHES</u>				
16.1.1	Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)				
16.1.1.1	SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS : Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.				
16.1.1.1.1	Protection à l'eau pour supports anciens. Localisation : Douches				
		FT	2	€	€
	SOUS-COUCHES				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
16.2	<u>CARREAUX DIVERS</u>				
16.2.1	Faïences divers :				
16.2.1.1	FAÏENCES 25*40 : Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite.				
16.2.1.1.1	Faïence de couleur claire, référence à définir, format 25*40. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires. Localisation : Salle de bains et crédence cuisine				
		M2	22,00	€	€
	CARREAUX DIVERS				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
16.6	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
16.6.1	DIVERS :				
16.6.1.1	à Préciser:				
		FT	1	€	€
16.6.1.2	à Préciser:				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.6.1.3	à Préciser:				
		ENS	1	€	€
<p>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</p> <p>Total H.T. : _____ €</p> <p>Total T.V.A. (10%) : _____ €</p> <p>Total T.T.C. : _____ €</p>					

RECAPITULATIF
Lot n°16 FAIENCE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

16.1 - SOUS-COUCHES _____ € HT

- 16.1.1 - Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) _____ € HT

- 16.1.1.1 - SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS
CARRELAGES INTERIEURS : _____ € HT

16.2 - CARREAUX DIVERS _____ € HT

- 16.2.1 - Faïences divers : _____ € HT

- 16.2.1.1 - FAÏENCES 25*40 : _____ € HT

16.6 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES _____ € HT

- 16.6.1 - DIVERS : _____ € HT

Total du lot FAIENCE

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (10%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Montant en francs : _____ FRF TTC

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois